

art. GAN-SA-5910



**40%**

**Fin de stock**  
**7.- ttc la boîte**  
**de 100 pces**  
**au lieu de 12.20**

#### DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Gants **non stériles**
- Gants en **nitrile** bleu
- **AQL : 1.5**
- **Poudrés ou non poudrés**
- **Ambidextre**
- Manchette **bord ourlé**
- Qualité **supérieure**

#### AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Confort et souplesse**
- **Étanchéité**
- **Protection des pièces**
- Mise en place et retrait aisé
- Très bonne dextérité
- Ambidextres

#### PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Industrie agro-alimentaire
- Manutention de **liquide**
- Travaux **précis**
- **Soins médicaux non stériles**

#### NORMALISATION

Ces gants sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 0075/108/162/05/10/0207

Délivrée par CTC (organisme n° 0075)

EN 420:2003



EN 374-2:2003



Étanche à l'air  
Étanche à l'eau



Pour contact  
alimentaire

**Offre valable dans la limite du stock disponible**



**40%**

**Fin de stock**

**3.50 ttc la boîte  
de 100 pces  
au lieu de 5.80**

#### COULEURS

Couleur	Réf.
Blanc	45610

#### DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Charlotte en **polypropylène** SPP 14 g, 21"
- Diamètre : 53 cm
- Taille unique

#### AVANTAGES SPECIFIQUES

- Légèreté
- Élastique de serrage

#### PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Industrie
- Restauration
- Agro-alimentaire
- Milieu hospitalier (non-stérile)

**Offre valable dans la limite du stock disponible**



**Fin de stock**  
**40%** **3.90 ttc**  
**au lieu de 6.50**

Taille	Réf.
XL	44314

#### DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Polypropylène non tissé, SMS 60 g/m<sup>2</sup>, enduit PE, étanche
- Coloris : blanc
- Cagoule avec élastique de serrage
- Fermeture à glissière + rabat
- Serrage élastique aux chevilles, poignets et dos

#### AVANTAGES SPECIFIQUES

- Étanche
- Antistatique
- Protection chimique contre les particules et limitée contre les éclaboussures

#### PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Industries chimiques et agriculture (produits inorganiques peu concentrés)
- Milieux humides
- Nettoyage et peinture
- Milieux pharmaceutiques et hospitaliers

#### NORMALISATION

Cette combinaison est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type DPI 732 AT 1427  
 Délivrée par ANNPC (organisme n° 0302)



EN ISO 13982:2005+A1:2010  
 Type 5 = Étanche aux particules



EN 1149-5:2008  
 Anti-statique



Résistance à la pénétration	
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%	Classe 3/3
NaOH 10%	Classe 3/3
o-xylene	Classe 3/3
Butan 1 ol	Classe 3/3
Résistance à la perméation	
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%	Classe 3/3
NaOH 10%	Classe 3/3
o-xylene	Classe 2/3
Butan 1 ol	Classe 1/3

**Offre valable dans la limite du stock disponible**



**40%**

**Fin de stock**  
**3.50 ttc le sachet**  
**de 100 pces**  
**au lieu de 5.80**

art. ACC-SA-45240

#### DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Modèle **visiteur**
- **Polyéthylène CPE gaufré**
- Coloris **bleu**
- Taille **unique** (410 x 150 cm)
- Epaisseur : 0.025 mm
- 3 g/pce

#### AVANTAGES SPECIFIQUES

- Légèreté

#### PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Visiteur

**Offre valable dans la limite du stock disponible**



**40%**

**Fin de stock**

**90.- ttc**

**le carton de 100 kits  
au lieu de 145.-**

art. ACC-SA-41300

#### DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Blouse visiteur
- Masque papier blanc à 1 pli
- Charlotte ronde blanche
- 1 paire de couvre-chaussures bleue
- Taille unique

#### AVANTAGES SPECIFIQUES

- Protection **complète**
- Fermeture blouse

#### PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux **médicaux**
- Milieux **non médicaux**
- **Visiteur**
- **Agro-alimentaire**

**Offre valable dans la limite du stock disponible**